

PARAMÈTRES VITAUX DU CHIEN

ANiFiT
ALL NATURAL



FRÉQUENCE CARDIAQUE | POULS

- Mesurez le pouls au niveau de l'artère fémorale (face interne de la cuisse, des deux côtés si nécessaire).
- Le chien doit être détendu.
- Comptez les battements pendant 15 secondes et multipliez le résultat $\times 4$.
- Le résultat indique le nombre de battements cardiaques par minute.

Chien de grande taille : 80 à 100 battements par minute

Chien de petite taille : 100 à 120 battements par minute

Chiots : jusqu'à env. 210 battements par minute

Causes de variation : excitation, activité physique, âge, température, maladies cardiaques/pulmonaires.



FRÉQUENCE RESPIRATOIRE

- Vérifiez visuellement si le thorax se soulève et s'abaisse.
- Si cela n'est pas visible, posez délicatement la paume de la main sur le thorax et essayez de sentir le mouvement.
- Si vous ne sentez rien, placez votre main humidifiée devant le nez du chien.
- Comptez les respirations pendant une minute.
- Le halètement n'est pas une respiration : ne le comptez pas.

Fréquence respiratoire moyenne : 10 à 30 respirations par minute.

Variations : fréquence respiratoire augmentée ou ralentie, respiration difficile ou superficielle, ou présence de bruits. Observez attentivement le chien et, si nécessaire, contactez le vétérinaire.



TEMPÉRATURE

- La mesure s'effectue au niveau de l'anus (utilisez de la vaseline).
- La température corporelle peut varier selon la taille et l'âge du chien. Chez les chiens âgés et de grande taille, elle se situe plutôt dans la partie inférieure de la plage, tandis que chez les chiens jeunes et de petite taille, elle se situe plutôt dans la partie supérieure.

Chiens adultes : 38,0 – 39,0°C

Chiots : une température élevée jusqu'à 39,5 °C est normale s'ils ne présentent par ailleurs aucun signe de maladie et sont en forme.

Aperçu :

37,5°	37,5°–39°	39°–40°	40°–41°	a partir de 41°	a partir de 42°
Hypothermie	Normal	Fièvre / après activité physique ou excitation	Forte fièvre / danger de mort si prolongée	danger de mort! (si la fièvre persiste)	Fièvre aiguë potentiellement mortelle



MUQUEUSES

- Une muqueuse saine est rose pâle, brillante et humide.
- Pour le test, recherchez une zone non pigmentée dans la bouche (gencives ou babines).

Temps de remplissage capillaire (TRC) :

- Appuyez brièvement avec un doigt sur la muqueuse (le sang est chassé des capillaires).
- Retirez le doigt et observez la zone.
- Elle est d'abord blanche, car elle ne contient plus de sang ; après deux secondes, elle devrait redevenir bien rose.

Si ce n'est pas le cas :

- Pâle : anémie, faiblesse circulatoire, état de choc.
- Rouge foncé : fièvre, éventuellement maladie infectieuse, septicémie.
- Bleutée : manque d'oxygène.
- Jaunâtre : problèmes hépatiques ou biliaires, maladie du sang, maladie infectieuse.
- Sèche/collante : perte de liquide.

IMPORTANT : en présence de l'une de ces anomalies, contactez IMMÉDIATEMENT le vétérinaire !



VÉRIFIER L'ÉQUILIBRE HYDRIQUE

- Soulevez la peau au niveau de la nuque et des épaules pour former un pli.
- Relâchez le pli : il devrait reprendre immédiatement sa position normale. Si ce n'est pas le cas, le chien est déshydraté.
- Si le pli reprend sa position un peu plus lentement, veillez à ce que le chien boive beaucoup.
- Si le pli reprend sa position très lentement ou pas du tout, demandez conseil au vétérinaire. Une perfusion peut éventuellement être nécessaire.



SYMPTÔMES D'UN ÉTAT DE CHOC

Les symptômes suivants peuvent apparaître seuls ou en combinaison et être plus ou moins prononcés :

Symptômes

- Le chien semble faible et apathique.
- Mouvements incertains, démarche chancelante pouvant aller jusqu'à l'effondrement.
- Le chien tremble comme s'il avait froid.
- Les pattes, les oreilles et l'extrémité de la queue sont froides.
- Les muqueuses sont pâles (temps de remplissage capillaire retardé).
- Le rythme cardiaque est accéléré, superficiel ou irrégulier.

IMPORTANT : En cas de suspicion d'état de choc, contactez IMMÉDIATEMENT le vétérinaire :
DANGER DE MORT !



SYMPTÔMES EN CAS D'INTOXICATION

Les symptômes d'une intoxication peuvent être variés et d'intensité différente selon le poison et sa concentration.

Symptômes

- Agitation
- Vomissements, éventuellement avec une consistance mousseuse
- Diarrhée
- Crampes
- Battements cardiaques irréguliers
- Gencives pâles
- Difficultés respiratoires
- Taille inhabituelle des pupilles
- Sang dans les urines
- Sang dans les selles

Symptômes de douleur

- Dos voûté
- Tremblements musculaires
- Signes de paralysie
- Augmentation fréquente de la température corporelle
- Apathie
- Perte de connaissance

IMPORTANT : En cas de suspicion d'intoxication, contactez IMMÉDIATEMENT le vétérinaire !

- Le chien ne doit plus bouger ; gardez-le au calme et transportez-le afin de limiter la diffusion du poison.
- Dans la plupart des cas, il est possible de faire vomir le chien dans les 2 heures suivant l'ingestion.

Ce que le vétérinaire doit savoir

- Quel poison le chien a-t-il ingéré ?
- Quand le poison a-t-il été ingéré ?
- Quelle quantité a-t-il ingérée ?
- Quels comportements inhabituels et quels symptômes le chien présente-t-il ?


LES PARAMÈTRES VITAUX DE MON CHIEN

Pour pouvoir reconnaître facilement si votre chien va bien ou si quelque chose ne va pas, il est important de connaître les paramètres vitaux de votre chien en bonne santé. Dans ce document, nous vous avons expliqué quels sont les paramètres vitaux et comment les mesurer.

À vous maintenant :
À l'aide de ce document, contrôlez les paramètres vitaux de votre chien et inscrivez-les dans le tableau ci-dessous. Au début, vous pouvez répéter le contrôle tous les 1 à 2 mois. D'une part, vous gagnerez en pratique et, d'autre part, votre chien s'y habituera. Vous apprendrez ainsi à mieux connaître votre compagnon à quatre pattes et, en cas d'urgence, vous reconnaîtrez immédiatement toute variation des paramètres vitaux. Ces informations sont également importantes et utiles pour le vétérinaire.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à mieux connaître votre compagnon à quatre pattes.

Votre équipe ANiFiT



NOM DU CHIEN: _____

PARAMÈTRE VITAL	DATE	VALEUR MESURÉE	REMARQUE
Respiration			
Cœur / pouls			
Temps de remplissage capillaire			
Muqueuse buccale			
Équilibre hydrique, élasticité de la peau			
Température corporelle			
État de conscience			
Besoins en eau potable			